

inhoud

01. voorraad

02. multifocaal

PRESIO ULTIMATE SP - PRESIO MASTER INFINITE - PRESIO POWER INFINITE
- PRESIO WIDE INFINITE - PRESIO BALANCE INFINITE - PRESIO I FOCUS

03. enkelvoudig

RELAXSEE NEO - SEEMAX AP - MYOPSEE - ASFERISCH - SFERISCH

04. bureau

HOME & OFFICE NEO - SOLTES WIDE

01. voorraad



Nikon

VOORRAAD

ALGEMEEN

- Enkelvoudige voorraad brillenglazen van NIKON bieden een perfecte kwaliteit en flexibiliteit.
- Een breed assortiment bestaande uit diverse materialen, coatings en bewerkingen.
- Kies voor SeeCoat Plus UV voor nog méér bescherming tegen schadelijke UV-straling.
- Kies voor SeeCoat Blue UV voor méér bescherming tegen schadelijke UV-straling en blauw licht.
- Kies voor een Pure Blue UV brillenglas voor een optimale bescherming tegen UV en schadelijk blauw licht, zonder onaangename blauw reflectie en gele resttint.

ASFERISCH 1.74 SSC+ UV

Ø	BEREIK		CILINDER
70	-10,00	-8,00	2,00
75	-8,00	-3,00	2,00

ASFERISCH 1.67 PURE BLUE UV SSC+ UV

Ø	BEREIK		CILINDER
65	-16,00	+8,00	2,00
70	-12,00	+4,00	2,00
75	-9,00	+2,00	2,00

ASFERISCH 1.67 SSC+ UV / HCC+ UV

Ø	BEREIK		CILINDER
75	-8,00	-6,00	2,00
80	-6,00	+0,00	2,00

ASFERISCH 1.60 SSC+ UV / HCC+ UV

Ø	BEREIK		CILINDER
65	+0,25	+6,00	2,00
75	-6,00	+0,00	2,00

SFERISCH 1.60 PURE BLUE UV SSC+ UV

Ø	BEREIK	CILINDER
65	+2,00 +6,00	2,00
75	0,00 +2,00	2,00
75	-6,00 0,00	2,00

SFERISCH 1.60 SSC+ UV / SCBL UV / HCC+ UV

Ø	BEREIK	CILINDER
65	+0,25 +6,00	2,00
75	-6,00 0,00	2,00

SFERISCH 1.50 PURE BLUE UV SSC+ UV


Ø	BEREIK	CILINDER
65	0,00 +4,00	3,00
70	-5,00 0,00	2,00

SFERISCH 1.50 SSC+ UV / SCBL+ UV / HCC+ UV / TRANSITIONS HCC+ UV

Ø	BEREIK	CILINDER
65	0,00 +4,00	2,00
70	-4,00 0,00	2,00

Voor alle juiste leverbereiken, zie het bestelsysteem.

PRIJZEN VOORRAAD



PRIJZEN VOORRAAD

PRODUCTEN	COATING		
	SeeCoat Blue UV	SeeCoat Plus UV	Hard Clear Coat
ASFERISCH	PRIJZEN ASFERISCH PER GLAS		
Asferisch 1.74		€ 222,00	
Asferisch 1.67 Pure Blue UV		€ 199,00	
Asferisch 1.67		€ 197,50	€ 149,50
Asferisch 1.60		€ 139,50	€ 122,50
SFERISCH	PRIJZEN SFERISCH PER GLAS		
Sferisch 1.60 Pure Blue UV		€ 130,00	
Sferisch 1.60	€ 142,50	€ 132,50	€ 117,50
Sferisch 1.50 Transitions			€ 150,00
Sferisch 1.50 Pure Blue UV		€ 115,00	
Sferisch 1.50	€ 117,50	€ 107,50	€ 92,50

Overnight delivery

02. multifocaal

PRESIO ULTIMATE SP - PRESIO MASTER INFINITE -
PRESIO POWER INFINITE - PRESIO WIDE INFINITE -
PRESIO BALANCE INFINITE - PRESIO I FOCUS



PRESIO ULTIMATE SP

Uw zicht is uniek, net als uw vingerafdruk

ALGEMEEN

“One size fits all” bestaat niet. Elke brildrager heeft zijn eigen kijkbehoeften, voorkeuren en gewoonten. Nikon Presio Ultimate SP definieert het nieuwe zien op uw manier. De nieuwste Nikon lenstechnologie bereikt een belangrijke doorbraak door de relatie tussen het glasontwerp en de gevoeligheid van de brildrager voor resterende aberraties te beheersen.

VOORDELEN VOOR UW CONSUMENT

- Maximaal breed, bruikbaar en comfortabel zicht voor alle kijkgebieden.
- Geen hinder van aberraties.
- Perfect gevoel van natuurlijk zicht en binoculaire performance.
- Geen schommeleffect.
- Ultieme en onmiddellijke gewenning.
- Standaard geleverd met Pure Blue UV, de geïntegreerde bescherming tegen schadelijke blauw licht.

PRODUCTKENMERKEN

- De geavanceerde NODE calculatie zorgt voor optimalisatie van elke individuele sterkte en past daar het design op aan.
- Op basis van uw persoonlijke voorkeur wordt de aberratie anders verdeeld (gepatenteerde innovatie).
- Aanpassing in de sterkteverdeling op basis van uw huidige brillenglazen.
- Slechts 1 ontwerp uit 428 miljoen mogelijkheden voor elke brildrager dankzij alle individuele parameters.
- Een geheel nieuwe en gepatenteerde gevoeligheidsmeting voor aberraties.
- Personalisatie volgens individuele parameters: Leesafstand, hoornvliesafstand, pantoscopische hoek en krommingshoek.

TECHNISCHE GEGEVENS

- Met Eyecurasee en de Vision-R™800 kiest u voor een revolutionaire oogonderzoekservaring, gedreven door de nieuwste digitale refractietechnologie en -protocol, om nauwkeuriger uw gepersonaliseerde zichtbehoeften te meten en uw brillenglazen te optimaliseren met een nauwkeurigheid van 0.01 dpt.
- Kies voor aanpassing met de Eystation Expert 5 meetzuil voor de meest nauwkeurige meting.
- De minimale inslijphoogte is 15 mm voor Presio Ultimate SP 12 en 17 mm voor Presio Ultimate SP 14.
- Inslijpadvies: De geadviseerde inslijphoogte is hart pupil. Indien nodig kunt u op basis van de ervaring en vorige brillenglazen 2 tot 4 mm onderhart pupil inslijpen.

PRESIO ULTIMATE SP 1.74

Ø	BEREIK	CILINDER	ADDITIE
60/65	-16,00	+10,00	6,00
65/70	-13,00	+10,00	6,00
70/75	-10,00	+9,00	6,00
75/80	-8,00	+7,00	6,00
PRISMA			
< 5,00			

0.50 t/m 4.00

PRESIO ULTIMATE SP 1.67

Ø	BEREIK	CILINDER	ADDITIE
55/60	-14,00	+9,00	6,00
60/65	-13,00	+9,00	6,00
65/70	-10,00	+9,00	6,00
70/75	-9,00	+9,00	5,00
75/80	-8,00	+7,00	4,00
PRISMA			
< 5,00			

0.50 t/m 4.00

PRESIO ULTIMATE SP 1.60

Ø	BEREIK	CILINDER	ADDITIE
60/65	-12,00	+8,00	6,00
65/70	-10,00	+8,00	6,00
70/75	-9,00	+8,00	5,00
75/80	-8,00	+6,00	4,00
PRISMA			
< 5,00			

0.50 t/m 4.00

PRESIO ULTIMATE SP 1.50

Ø	BEREIK	CILINDER	ADDITIE
60/65	-10,00	+8,00	6,00
65/70	-9,00	+8,00	5,00
70/75	-8,00	+7,00	4,00
75/80	-7,00	+5,00	4,00
PRISMA			
< 5,00			

0.50 t/m 4.00

PRESIO MASTER INFINITE

Voor elke kijkrichting de optimale gezichtscherpte

ALGEMEEN

Voor het vervaardigen zijn 3 technologieën ontwikkeld om resterende aberraties in de kijkgebieden tot een minimum te beperken: Blur Control, Deformation Tuner en Binocular Tuner. Dankzij 'Nikon Optical Design Engine' (NODE) calculatietechniek heeft de bril drager in elke kijkrichting optimale gezichtsscherpte.

VOORDELEN VOOR UW CONSUMENT

- Perfecte gevoel van natuurlijk kijken.
- Stressvrij zicht zonder visuele belasting voor de hersenen.
- Perfect gevoel van natuurlijk zicht en binoculaire performance, geen schommeleffect.
- Brede en comfortabele kijkgebieden.
- Zeer snelle gewenning.
- Kies voor nog meer personalisatie voor de Presio Master FP variant. Door rekening te houden met de montuurparameters ervaart u een optimaal kijkcomfort.
- Standaard geleverd met Pure Blue UV, de geïntegreerde bescherming tegen schadelijke blauw licht.

PRODUCTKENMERKEN

- Blur Control (Softening + Widening Filter): tot wel 1,8x grotere aberratievrije kijkgebieden dan Presio Power.
- Deformation Tuner: extra prismatische correctie in de vertekeningengebieden.
- Binocular Tuner: perfecte afstemming tussen het linker en rechter brillenglas voor stressvrij binoculair zicht.
- NODE: Nikon Optical Design Engine, specifieke punt per punt berekening van het oppervlak. Berekening tot op de micron.

TECHNISCHE GEGEVENS

- Met Eyecurasee en de Vision-R™800 kiest u voor een revolutionaire oogonderzoekservaring, gedreven door de nieuwste digitale refractietechnologie en -protocol, om nauwkeuriger uw gepersonaliseerde zichtbehoeften te meten en uw brillenglazen te optimaliseren met een nauwkeurigheid van 0.01 dpt.
- Kies voor aanpassing met de Eyestation Expert 5 meetzuil voor de meest nauwkeurige meting.
- Minimale inslijphoogte Presio Master Infinite 12: 15 mm
- Minimale inslijphoogte Presio Master Infinite 14: 17 mm
- Inslijpadvies: De geadviseerde inslijphoogte is hart pupil. Indien nodig kunt u op basis van de ervaring en vorige brillenglazen 2 tot 4 mm onderhart pupil inslijpen.

PRESIO MASTER INFINITE 1.74

Ø	BEREIK	CILINDER	ADDITIE
60/65	-16,00	+10,00	6,00
65/70	-13,00	+10,00	6,00
70/75	-10,00	+9,00	5,00
75/80	-8,00	+7,00	4,00
PRISMA			
< 5,00			

0.50 t/m 4.00

PRESIO MASTER INFINITE 1.67

Ø	BEREIK	CILINDER	ADDITIE
55/60	-14,00	+9,00	6,00
60/65	-13,00	+9,00	6,00
65/70	-10,00	+9,00	6,00
70/75	-9,00	+9,00	5,00
75/80	-8,00	+7,00	4,00
PRISMA			
< 5,00			

0.50 t/m 4.00

PRESIO MASTER INFINITE 1.60

Ø	BEREIK	CILINDER	ADDITIE
60/65	-16,00	+10,00	6,00
65/70	-13,00	+10,00	6,00
70/75	-10,00	+9,00	5,00
75/80	-8,00	+7,00	4,00
PRISMA			
< 5,00			

0.50 t/m 4.00

PRESIO MASTER INFINITE 1.50

Ø	BEREIK	CILINDER	ADDITIE
55/60	-14,00	+9,00	6,00
60/65	-13,00	+9,00	6,00
65/70	-10,00	+9,00	6,00
70/75	-9,00	+9,00	5,00
75/80	-8,00	+7,00	4,00
PRISMA			
< 5,00			

0.50 t/m 4.00

Voor alle juiste leverbereiken, zie het bestelsysteem.

PRESIO POWER INFINITE

Scherp zicht in elke kijkrichting



ALGEMEEN

Presio Power Infinite wordt speciaal berekend met de "Nikon Optical Design Engine" (NODE). Dankzij deze individuele berekening geeft Presio Power Infinite in elke kijkrichting een optimale gezichtsscherpte; Presio Power Infinite biedt een instant natuurlijk en dynamisch zicht.

VOORDELEN VOOR UW CONSUMENT

- In elke kijkrichting een optimale gezichtsscherpte.
- Scherpere details en betere contrastgevoeligheid.
- Direct natuurlijk zicht en snelle gewenning.
- Breed tussen- en leesgebied zorgt voor een natuurlijke hoofdhouding en vermindert kans op nekklachten.
- Zelfverzekerd gevoel dankzij beperkt "schommeleffect".
- Kies voor nog meer personalisatie voor de Presio Power FP variant. Door rekening te houden met de montuurparameters ervaart u een optimaal kijkcomfort.
- Standaard geleverd met Pure Blue UV, de geïntegreerde bescherming tegen schadelijke blauw licht.

PRODUCTKENMERKEN

- Aanpassing van de verticale curve, waardoor het leesgedeelte dichter bij het oog komt.
- Het unieke Nikon Aberration Filter zorgt voor perfecte correctie van de vertekeningen.
- Het speciale Softening Filter zorgt voor een stabiel verloop in de progressieve zone.
- NODE: Nikon Optical Design Engine, specifieke punt per punt berekening van het oppervlak. Berekening tot op de micron.

TECHNISCHE GEGEVENS

- Met Eyecurasee en de Vision-R™800 kiest u voor een revolutionaire oogonderzoekservaring, gedreven door de nieuwste digitale refractietechnologie en -protocol, om nauwkeuriger uw gepersonaliseerde zichtbehoeften te meten en uw brillenglazen te optimaliseren met een nauwkeurigheid van 0.01 dpt.
- Kies voor aanpassing met de Eyestation Expert 5 meetzuil voor de meest nauwkeurige meting.
- Minimale inslijphoogte Presio Power Infinite 12: 15 mm
- Minimale inslijphoogte Presio Power Infinite 14: 17 mm
- Inslijpadvies: De geadviseerde inslijphoogte is hart pupil. Indien nodig kunt u op basis van de ervaring en vorige brillenglazen 2 tot 4 mm onderhart pupil inslijpen.

PRESIO POWER INFINITE 1.74

Ø	BEREIK	CILINDER	ADDITIE
60/65	-16,00	+10,00	6,00
65/70	-13,00	+10,00	6,00
70/75	-10,00	+9,00	5,00
75/80	-8,00	+7,00	4,00
PRISMA			
< 5,00			

0.50 t/m 4.00

PRESIO POWER INFINITE 1.67

Ø	BEREIK	CILINDER	ADDITIE
55/60	-14,00	+9,00	6,00
60/65	-13,00	+9,00	6,00
65/70	-10,00	+9,00	6,00
70/75	-9,00	+9,00	5,00
75/80	-8,00	+7,00	4,00
PRISMA			
< 5,00			

0.50 t/m 4.00

PRESIO POWER INFINITE 1.60

Ø	BEREIK	CILINDER	ADDITIE
60/65	-12,00	+8,00	6,00
65/70	-10,00	+8,00	6,00
70/75	-9,00	+8,00	5,00
75/80	-8,00	+6,00	4,00
PRISMA			
< 5,00			

0.50 t/m 4.00

PRESIO POWER INFINITE 1.50

Ø	BEREIK	CILINDER	ADDITIE
60/65	-10,00	+8,00	6,00
65/70	-9,00	+8,00	5,00
70/75	-8,00	+7,00	4,00
75/80	-7,00	+5,00	4,00
PRISMA			
< 5,00			

0.50 t/m 4.00

Voor alle juiste leverbereiken, zie het bestelsysteem.

PRESIO WIDE INFINITE

Passend bij een digitale levensstijl



ALGEMEEN

Presio Wide Infinite is een multifocaal brillenglas dat dankzij het Widening filter 50% groter tussenzicht heeft. Dit is een perfecte combinatie voor dynamische activiteiten en een digitale levensstijl.

Dankzij 'Nikon Optical Design Engine' (NODE) calculatietechniek heeft de brildrager in elke kijkrichting optimale gezichtsscherpte.

VOORDELEN VOOR UW CONSUMENT

- Een ergonomisch ontwerp voor een optimaal draagcomfort.
- Minder last van hoofd- en nekspierspanning en vermoeide ogen.
- Standaard geleverd met Pure Blue UV, de geïntegreerde bescherming tegen schadelijke blauw licht.

PRODUCTKENMERKEN

- Optimale balans tussen verte- en nabijgebied met een specifiek breed tussengebied.
- Nikon asferisch ontwerp geeft een esthetisch mooi dun brillenglas, waarbij de vertekening tot een minimum beperkt blijft.
- NODE: Nikon Optical Design Engine, specifieke punt per punt berekening van het oppervlak. Berekening tot op de micron.

TECHNISCHE GEGEVENS

- Met Eyecurasee en de Vision-R™800 kiest u voor een revolutionaire oogonderzoekservaring, gedreven door de nieuwste digitale refractietechnologie en -protocol, om nauwkeuriger uw gepersonaliseerde zichtbehoeften te meten en uw brillenglazen te optimaliseren met een nauwkeurigheid van 0.01 dpt.
- Kies voor aanpassing met de Eyestation Expert 5 meetzuil voor de meest nauwkeurige meting.
- Minimale montagehoogte Presio Wide Infinite 12: 15 mm
- Minimale montagehoogte Presio Wide Infinite 14: 17 mm
- Inslijpadvies: De geadviseerde inslijphoogte is hart pupil. Indien nodig kunt u op basis van de ervaring en vorige brillenglazen 2 tot 4 mm onderhart pupil inslijpen.

PRESIO WIDE INFINITE 1.74

Ø	BEREIK	CILINDER	ADDITIE
60/65	-16,00	+10,00	6,00
65/70	-13,00	+10,00	6,00
70/75	-10,00	+9,00	5,00
75/80	-8,00	+7,00	4,00
PRISMA			
< 5,00			

0.50 t/m 4.00

PRESIO WIDE INFINITE 1.67

Ø	BEREIK	CILINDER	ADDITIE
55/60	-14,00	+9,00	6,00
60/65	-13,00	+9,00	6,00
65/70	-10,00	+9,00	6,00
70/75	-9,00	+9,00	5,00
75/80	-8,00	+7,00	4,00
PRISMA			
< 5,00			

0.50 t/m 4.00

PRESIO WIDE INFINITE 1.60

Ø	BEREIK	CILINDER	ADDITIE
60/65	-12,00	+8,00	6,00
65/70	-10,00	+8,00	6,00
70/75	-9,00	+8,00	5,00
75/80	-8,00	+6,00	4,00
PRISMA			
< 5,00			

0.50 t/m 4.00

PRESIO WIDE INFINITE 1.50

Ø	BEREIK	CILINDER	ADDITIE
60/65	-10,00	+8,00	6,00
65/70	-9,00	+8,00	5,00
70/75	-8,00	+7,00	4,00
75/80	-7,00	+5,00	4,00
PRISMA			
< 5,00			

0.50 t/m 4.00

Voor alle juiste leverbereiken, zie het bestelsysteem.

PRESIO BALANCE INFINITE

Het perfecte evenwicht tussen prestatie en budget

ALGEMEEN

Presio Balance Infinite heeft een korte progressieve zone, waarbij het ontwerp een ideale balans heeft tussen additie en inslijphoogte. Voor de multifocale brildrager op zoek naar het perfecte evenwicht tussen prestatie en budget. Dankzij 'Nikon Optical Design Engine' (NODE) calculatietechniek heeft de brildrager in elke kijkrichting optimale gezichtsscherpte.

VOORDELEN VOOR UW CONSUMENT

- Breed en stabiel leesgebied zorgt voor een natuurlijke hoofdhouding.
- Makkelijke en snelle gewenning.
- Comfortabel en esthetisch brillenglas.
- Geen last van "schommeleffect".
- Standaard geleverd met Pure Blue UV, de geïntegreerde bescherming tegen schadelijke blauw licht.

PRODUCTKENMERKEN

- De additie is op de achterzijde van het brillenglas aangebracht.
- Comfortabel zicht in kleine tot reguliere monturen.
- Het Nikon ontwerp geeft een esthetisch mooi dun brillenglas, waarbij de vertekeningen tot een minimum beperkt blijven.
- In dit ontwerp zijn stabiele iso-sferische lijnen opgenomen.
- NODE: Nikon Optical Design Engine, specifieke punt per punt berekening van het oppervlak. Berekening tot op de micron.

TECHNISCHE GEGEVENS

- Minimale inslijphoogte Presio Balance Infinite 12: 15 mm
- Minimale inslijphoogte Presio Balance Infinite 14: 17 mm
- Inslipadvies: De geadviseerde inslijphoogte is hart pupil. Indien nodig kunt u op basis van de ervaring en vorige brillenglazen 2 tot 4 mm onderhart pupil inslijpen.

PRESIO BALANCE INFINITE 1.74

Ø	BEREIK	CILINDER	ADDITIE
60/65	-16,00	+10,00	6,00
65/70	-13,00	+10,00	6,00
70/75	-10,00	+9,00	6,00
75/80	-8,00	+7,00	6,00
PRISMA			
< 5,00			

0.50 t/m 4.00

PRESIO BALANCE INFINITE 1.67

Ø	BEREIK	CILINDER	ADDITIE
55/60	-14,00	+9,00	6,00
60/65	-13,00	+9,00	6,00
65/70	-10,00	+9,00	6,00
70/75	-9,00	+9,00	5,00
75/80	-8,00	+7,00	4,00
PRISMA			
< 5,00			

0.50 t/m 4.00

PRESIO BALANCE INFINITE 1.60

Ø	BEREIK	CILINDER	ADDITIE
60/65	-12,00	+8,00	6,00
65/70	-10,00	+8,00	6,00
70/75	-9,00	+8,00	5,00
75/80	-8,00	+6,00	4,00
PRISMA			
< 5,00			

0.50 t/m 4.00

PRESIO BALANCE INFINITE 1.50

Ø	BEREIK	CILINDER	ADDITIE
60/65	-10,00	+8,00	6,00
65/70	-9,00	+8,00	5,00
70/75	-8,00	+7,00	4,00
75/80	-7,00	+5,00	4,00
PRISMA			
< 5,00			

0.50 t/m 4.00

Voor alle juiste leverbereiken, zie het bestelsysteem.

PRESIO | FOCUS

Instap multifocaal glas

ALGEMEEN

Presio i Focus multifocale brillenglazen bieden u comfortabel kijkcomfort én een voordelige oplossing met de Nikon kwaliteitseigenschappen.

VOORDELEN VOOR UW CONSUMENT

- Aantrekkelijke kijkoplossing.
- Goed kijkcomfort.
- Eenvoudige gewenning.

PRODUCTKENMERKEN

- Breder kijkgebieden dan standaard multifocale brillenglazen.
- Makkelijke overgang van veraf naar dichtbij.
- Gecontroleerd vertekeningengebied.

TECHNISCHE GEGEVENS

- Minimale inslijphoogte Presio i Focus 13: 16 mm
- Minimale inslijphoogte Presio i Focus 15: 18 mm
- Inslijpadvies: De geadviseerde inslijphoogte is hart pupil. Indien nodig kunt u op basis van de ervaring en vorige brillenglazen 2 tot 4 mm onderhart pupil inslijpen.

PRESIO i FOCUS 1.67

Ø	BEREIK		CILINDER	ADDITIE
55/60	-12,00	+9,00	6,00	0.75 t/m 3.00
60/65	-12,00	+9,00	6,00	
65/70	-11,00	+9,00	6,00	
70/75	-10,00	+8,00	5,00	
75/80	-9,00	+6,00	4,00	
PRISMA				
< 3,00				


PRESIO i FOCUS 1.60

Ø	BEREIK		CILINDER	ADDITIE
55/60	-12,00	+8,00	6,00	0.75 t/m 3.00
60/65	-12,00	+8,00	6,00	
65/70	-10,00	+8,00	6,00	
70/75	-9,00	+8,00	5,00	
75/80	-8,00	+6,00	4,00	
PRISMA				
< 3,00				

PRESIO i FOCUS 1.50

Ø	BEREIK		CILINDER	ADDITIE
55/60	-10,00	+6,00	6,00	0.75 t/m 3.00
60/65	-10,00	+6,00	6,00	
65/70	-9,00	+6,00	6,00	
70/75	-8,00	+6,00	5,00	
75/80	-7,00	+5,00	4,00	
PRISMA				
< 3,00				

PRIJZEN MULTIFOCaal



PRIJZEN MULTIFOCGAAL

PRODUCTEN	COATING				
	SeeCoat Night Drive Boost UV**	SeeCoat Blue UV	SeeCoat Plus UV	Hard Clear Coat UV	
PRESTIGE SEE PRESIO ULTIMATE SP*	PRIJZEN PRESIO ULTIMATE SP PER GLAS				ONE PRICE
Presio Ultimate SP 1.74		€ 599,00	€ 599,00		
Presio Ultimate SP 1.67	€ 599,00	€ 599,00	€ 599,00		
Presio Ultimate SP 1.60	€ 599,00	€ 599,00	€ 599,00		
Presio Ultimate SP 1.50	€ 599,00	€ 599,00	€ 599,00		
PRESTIGE SEE PRESIO MASTER INFINITE*	PRIJZEN PRESIO MASTER INFINITE PER GLAS				
Presio Master Infinite 1.74		€ 612,00	€ 597,00		
Presio Master Infinite 1.67	€ 552,00	€ 552,00	€ 537,00		
Presio Master Infinite 1.60	€ 507,00	€ 507,00	€ 492,00		
Presio Master Infinite 1.50	€ 477,00	€ 477,00	€ 462,00		
PRESTIGE SEE PRESIO POWER INFINITE*	PRIJZEN PRESIO POWER INFINITE PER GLAS				
Presio Power Infinite 1.74		€ 582,00	€ 567,00		
Presio Power Infinite 1.67	€ 522,00	€ 522,00	€ 507,00		
Presio Power Infinite 1.60	€ 477,00	€ 477,00	€ 462,00		
Presio Power Infinite 1.50	€ 447,00	€ 447,00	€ 432,00		
PRESTIGE SEE PRESIO WIDE INFINITE*	PRIJZEN PRESIO WIDE INFINITE PER GLAS				
Presio Wide Infinite 1.74		€ 537,00	€ 522,00		
Presio Wide Infinite 1.67	€ 477,00	€ 477,00	€ 462,00	€ 432,00	
Presio Wide Infinite 1.60	€ 432,00	€ 432,00	€ 417,00	€ 387,00	
Presio Wide Infinite 1.50	€ 402,00	€ 402,00	€ 387,00	€ 357,00	
PRESIO BALANCE INFINITE*	PRIJZEN PRESIO BALANCE INFINITE PER GLAS				
Presio Balance Infinite 1.74		€ 507,00	€ 492,00		
Presio Balance Infinite 1.67	€ 447,00	€ 447,00	€ 432,00	€ 402,00	
Presio Balance Infinite 1.60	€ 402,00	€ 402,00	€ 387,00	€ 357,00	
Presio Balance Infinite 1.50	€ 372,00	€ 372,00	€ 357,00	€ 327,00	
PRESIO I FOCUS	PRIJZEN PRESIO I FOCUS PER GLAS				
Presio i Focus 1.67		€ 372,00	€ 357,00	€ 327,00	
Presio i Focus 1.60	€ 327,00	€ 327,00	€ 312,00	€ 282,00	
Presio i Focus 1.50	€ 297,00	€ 297,00	€ 282,00	€ 252,00	

* Product wordt standaard geleverd met Pure Blue UV.

U kunt ook kiezen voor het product zonder de geïntegreerde bescherming in het brillenglas voor dezelfde prijs.

** Night Drive Boost niet mogelijk in combinatie met Pure Blue UV & Transitions.

TOESLAGEN & KLEUREN

TOESLAGEN	
Eyecurasee	€ 30,00
FP op Presio Master & Power	€ 30,00
Pure Blue UV Presio i Focus	€ 15,00
Optislim	Incl
Prisma - DIA - Speciale basis	Incl

KLEUREN	
Full tint	€ 30,00
Graduated tint	€ 45,00
TRANSITIONS	
Signature GEN8, Xtractive	€ 60,00
Xtractive Polarized	€ 75,00

03. enkelvoudig

RELAXSEE NEO - SEEMAX AP - MYOPSEE -
SFERISCH - ASFERISCH



RELAXSEE NEO SERIES

De hele dag door het beste zicht



ALGEMEEN

Relaxsee Neo zijn asferische brillenglazen met een comfortabele leesondersteuning. Actieve jongeren en pre-presbyopen kunnen zo moeiteloos langdurig werken op de computer of andere digitale apparatuur. Dankzij 'Nikon Optical Design Engine' (NODE) calculatietechniek heeft de brildrager in elke kijkrichting optimale gezichtsscherpte.

VOORDELEN VOOR UW CONSUMENT

- Geen last van vermoeide ogen in een actieve digitale omgeving.
- De hele dag door moeiteloos accommoderen, zelfs na langdurig werken op de computer of andere digitale apparatuur.
- Natuurlijke overgang van veraf naar dichtbij.
- Geen gewenning nodig.
- Scherpe en contrastrijke afbeeldingskwaliteit.
- Standaard geleverd met Pure Blue UV, de geïntegreerde bescherming tegen schadelijke blauw licht.

PRODUCTKENMERKEN

- Enkelvoudige brillenglazen met een comfortabele ondersteuning in 4 versies:
 - RelaxSee Neo Air: comfortabele ondersteuning van 0.37dpt en een volledige additie van 0.50dpt
 - Relaxsee Neo Lite: comfortabele ondersteuning van 0.54dpt en een volledige additie van 0.75dpt
 - Relaxsee Neo: comfortabele ondersteuning van 0.74dpt en een volledige additie van 1.00dpt
 - Relaxsee Neo Super: comfortabele ondersteuning van 0.90dpt en een volledige additie van 1.25dpt.
- Voor actieve jongeren en pre-presbyopen.
- Dankzij Twin Technologie optimale accommodatie ondersteuning voor stressvrij nabijzicht.
- NODE: Nikon Optical Design Engine, specifieke punt per punt berekening van het oppervlak. Berekening tot op de micron.

TECHNISCHE GEGEVENS

- Met Eyecurasee en de Vision-R™800 kiest u voor een revolutionaire oogonderzoekservaring, gedreven door de nieuwste digitale refractietechnologie en -protocol, om nauwkeuriger uw gepersonaliseerde zichtbehoeften te meten en uw brillenglazen te optimaliseren met een nauwkeurigheid van 0.01 dpt.
- Vermeld bij uw bestelling altijd de as-stand van de cilinder.

RELAXSEE NEO SERIES 1.74

\emptyset	BEREIK	CILINDER	
60/65	-16,00	+10,00	6,00
65/70	-13,00	+10,00	6,00
70/75	-10,00	+9,00	6,00
75/80	-8,00	+7,00	6,00
PRISMA			
< 5,00			

RELAXSEE NEO SERIES 1.67

\emptyset	BEREIK	CILINDER	
55/60	-14,00	+9,00	6,00
60/65	-13,00	+9,00	6,00
65/70	-10,00	+9,00	6,00
70/75	-9,00	+9,00	5,00
75/80	-8,00	+7,00	4,00
PRISMA			
< 5,00			

RELAXSEE NEO SERIES 1.60

\emptyset	BEREIK	CILINDER	
60/65	-12,00	+8,00	6,00
65/70	-10,00	+8,00	6,00
70/75	-9,00	+8,00	5,00
75/80	-8,00	+6,00	4,00
PRISMA			
< 5,00			

RELAXSEE NEO SERIES 1.50

\emptyset	BEREIK	CILINDER	
60/65	-10,00	+8,00	6,00
65/70	-9,00	+8,00	5,00
70/75	-8,00	+7,00	4,00
75/80	-7,00	+5,00	4,00
PRISMA			
< 5,00			

SEEMAX AP

Breder gezichtsveld



ALGEMEEN

SeeMax AP is een enkelvoudig freeform brillenglas, waarbij de voor-en achtercurve asferisch zijn. Het SeeMax AP Base brillenglas biedt u een esthetisch glas met een afwijkende curve. Dankzij 'Nikon Optical Design Engine' (NODE) calculatietechniek heeft de bilddrager in elke kijkrichting optimale gezichtsscherpte.

VOORDELEN VOOR UW CONSUMENT

- Extreem scherp zicht vanuit alle gezichtspunten van het brillenglas.
- 30% breder gezichtsveld dan standaard enkelvoudige brillenglazen.
- Het SeeMax AP brillenglas wordt aangepast aan het gekozen montuur.
- Optimale gezichtsscherpte in alle kijkomstandigheden.
- Bijzonder goede dieptewaarneming.
- Standaard geleverd met Pure Blue UV, de geïntegreerde bescherming tegen schadelijke blauw licht.

PRODUCTKENMERKEN

- De berekening van SeeMax AP wordt op de vorm van het brillenglas toegepast.
- De achtercurve heeft 8 verschillende assen, waardoor het uitermate geschikt is voor correctie van anisometropie en hoger astigmatisme.
- SeeMax AP is inclusief Digital berekening, dus altijd het dunst mogelijke brillenglas.
- SeeMax AP biedt keuze uit 3 curves: Base 3, Base 5 en Base 8 voor sterk gecurve monturen.
- NODE: Nikon Optical Design Engine, specifieke punt per punt berekening van het oppervlak. Berekening tot op de micron.

TECHNISCHE GEGEVENS

- Met Eyecurasee en de Vision-R™800 kiest u voor een revolutionaire oogonderzoekservaring, gedreven door de nieuwste digitale refractietechnologie en -protocol, om nauwkeuriger uw gepersonaliseerde zichtbehoeften te meten en uw brillenglazen te optimaliseren met een nauwkeurigheid van 0.01 dpt.
- Horizontaal: Meting monoculaire PD voor het vertezicht
- Verticaal: Het optisch centrum van het brillenglas dient 4mm onder de pupil te worden geplaatst. 1mm per 2° inclinatiegraad tot een max. van 4mm.

SEEMAX AP 1.74

Ø	BEREIK	CILINDER
60	-0,25 +5,75	6,00
65	-16,00 +10,00	6,00
70	-12,00 +6,00	6,00
75	-10,00 +2,00	6,00
80	-8,00 +1,00	6,00
PRISMA		
< 5,00		

SEEMAX AP 1.67

Ø	BEREIK	CILINDER
65	-16,00 +8,00	6,00
70	-12,00 +4,00	6,00
75	-9,00 +2,00	6,00
80	-8,00 +0,00	6,00
PRISMA		
< 5,00		

SEEMAX AP 1.60

Ø	BEREIK	CILINDER
65	-1,75 +8,00	6,00
70	-10,00 +4,00	6,00
75	-9,00 -6,25	6,00
80	-7,00 +0,00	6,00
PRISMA		
< 5,00		

MYOPSEE

Speciaal ontwikkeld dubbel asferisch design voor myopen

ALGEMEEN

Door de nieuwste dubbel-asferische technologie te integreren in het design, is MyopSee een exclusief enkelvoudig brillenglas voor sterkere myopen met perfecte visuele helderheid en fraaie esthetiek. MyopSee is een uitzonderlijk vlak, licht en optisch geoptimaliseerd enkelvoudig brillenglas.

VOORDELEN VOOR UW CONSUMENT

- Esthetisch fraai brillenglas met optimaal draagcomfort.
- Minimale vertekening (oogvergroting en -verkleining).
- Optimaal zicht door vermindering van de aberraties op elk punt van het enkelvoudige brillenglas.
- Scherp zicht tot aan de uiterste randen van het brillenglas.
- 11% lichter dan een standaard brillenglas.
- Standaard geleverd met Pure Blue UV, de geïntegreerde bescherming tegen schadelijke blauw licht.

PRODUCTKENMERKEN

- MyopSee is een speciaal voor sterkere myopen ontwikkeld esthetisch dubbel asferisch enkelvoudig brillenglas.
- Door het dubbele asferische ontwerp en freeform techniek is het oppervlak van het Myopsee brillenglas esthetisch vlak en dun met verminderde vertekening door aberraties.
- 27% dunner dan een standaard en 16% dunner dan een Nikon sferisch brillenglas.

TECHNISCHE GEGEVENS

- Horizontaal: meting monoculaire PD voor het verzicht.
- Verticaal: Het optisch centrum van het brillenglas dient 4 mm onder de pupil te worden geplaatst. 1mm per 2° inclinatiegraad tot een max. van 4 mm.

MYOPSEE 1.74

\emptyset		BEREIK	CILINDER
60	-18,00	+0,00	4,00
65	-16,00	+0,00	4,00
70	-12,00	+0,00	4,00
75	-10,00	+0,00	4,00
80	-8,00	+0,00	4,00
PRISMA			
< 3,00			

MYOPSEE 1.67

\emptyset		BEREIK	CILINDER
65	-12,00	+0,00	4,00
70	-12,00	+0,00	4,00
75	-9,00	+0,00	4,00
80	-8,00	+0,00	4,00
PRISMA			
< 3,00			

MYOPSEE 1.60

\emptyset		BEREIK	CILINDER
65	-10,00	+0,00	4,00
70	-10,00	+0,00	4,00
75	-9,00	+0,00	4,00
80	-7,00	+0,00	4,00
PRISMA			
< 3,00			

ENKELVOUDIGE BRILLENGLAZEN

Dunner, vlakker en lichter



ASFERISCH 1.74

Ø	BEREIK	CILINDER	
60	-18,00	+10,00	6,00
65	-16,00	+10,00	6,00
70	-12,00	+6,00	6,00
75	-10,00	+2,00	6,00
80	-9,00	+2,00	6,00
PRISMA			
< 5,00			

ASFERISCH 1.67

Ø	BEREIK	CILINDER	
55-65	-16,00	+8,00	6,00
70	-12,00	+4,00	5,00
75	-9,00	+2,00	4,00
80	-8,00	+1,00	4,00
PRISMA			
< 5,00			

ASFERISCH 1.60

Ø	BEREIK	CILINDER	
55-65	-13,00	+10,00	6,00
70	-12,00	+4,00	5,00
75	-8,00	+0,00	4,00
PRISMA			
< 5,00			


SFERISCH 1.60

Ø	BEREIK	CILINDER	
55 & 60	-13,00	+8,00	6,00
65	-11,50	+8,00	6,00
70	-10,00	+8,00	6,00
75	-9,00	+8,00	5,00
80	-8,00	+6,00	4,00
PRISMA			
< 5,00			

SFERISCH 1.50

Ø	BEREIK	CILINDER	
55	-12,00	+10,00	6,00
60	-11,00	+10,00	6,00
65	-10,00	+10,00	6,00
70	-9,00	+6,00	6,00
75	-8,00	+4,50	5,00
PRISMA			
< 5,00			

PRIJZEN ENKELVOUDIG



PRIJZEN ENKELVOUDIG

PRODUCTEN	COATING				
	SeeCoat Night Drive Boost UV**	SeeCoat Blue UV	SeeCoat Plus UV	Hard Clear Coat UV	
SEEMAX AP*	PRIJZEN SEEMAX PER GLAS				ONE PRICE
SeeMax AP 1.74		€ 285,00	€ 285,00		
SeeMax AP 1.67	€ 285,00	€ 285,00	€ 285,00	€ 285,00	
SeeMax AP 1.60	€ 285,00	€ 285,00	€ 285,00	€ 285,00	
MYOPSEE*	PRIJZEN MYOPSEE PER GLAS				ONE PRICE
MyopSee 1.74		€ 270,00	€ 270,00		
MyopSee 1.67	€ 270,00	€ 270,00	€ 270,00		
MyopSee 1.60	€ 270,00	€ 270,00	€ 270,00		
RELAXSEE NEO*	PRIJZEN RELAXSEE NEO PER GLAS				ONE PRICE
RelaxSee 1.74		€ 202,50	€ 202,50		
RelaxSee 1.67	€ 202,50	€ 202,50	€ 202,50	€ 202,50	
RelaxSee 1.60	€ 202,50	€ 202,50	€ 202,50	€ 202,50	
RelaxSee 1.50	€ 202,50	€ 202,50	€ 202,50	€ 202,50	
ASFERISCH	PRIJZEN ASFERISCH PER GLAS				
Asferisch 1.74		€ 309,00	€ 294,00		
Asferisch 1.67	€ 249,00	€ 249,00	€ 234,00	€ 204,00	
Asferisch 1.60	€ 213,00	€ 213,00	€ 198,00	€ 168,00	
SFERISCH	PRIJZEN SFERISCH PER GLAS				
Sferisch 1.60	€ 204,00	€ 204,00	€ 189,00	€ 159,00	
Sferisch 1.50	€ 174,00	€ 174,00	€ 159,00	€ 129,00	

* Product wordt standaard geleverd met Pure Blue UV.

U kunt ook kiezen voor het product zonder de geïntegreerde bescherming in het brillenglas voor dezelfde prijs.

** Night Drive Boost niet mogelijk in combinatie met Pure Blue UV & Transitions.


TOESLAGEN & KLEUREN

TOESLAGEN	
Eyecurasee	€ 15,00
Pure Blue UV sferisch & asferisch	€ 15,00
Optislim	Incl
Prisma - DIA - Speciale basis	Incl
KLEUREN	
Full tint	€ 30,00
Graduated tint	€ 45,00
TRANSITIONS	
Signature GEN8, Xtractive	€ 60,00
Xtractive Polarized	€ 75,00

Zie voor het uitgebreide zonneglazenaanbod het SunStyle portfolio.

04. bureau

HOME & OFFICE NEO - SOLTES WIDE



HOME & OFFICE NEO

Dé maatwerk kijkoplossing voor binnenshuis



ALGEMEEN

Home & Office™ Neo is een uitstekende oplossing voor presbyopen die vele uren thuis of op kantoor doorbrengen, voor een scherp en comfortabel zicht in het nabij- en tussengebied. Met betere optische prestaties en nieuwe opties, biedt Home & Office™ Neo een perfecte gepersonaliseerde oplossing voor presbyopen met een indoor lifestyle. Dankzij 'Nikon Optical Design Engine' (NODE) calculatietechniek heeft de brildrager in elke kijkrichting optimale gezichtsscherpte.

VOORDELEN VOOR UW CONSUMENT

- Kies het design dat past bij uw activiteiten.
- Geen last van hoofd- en nekwrvels.
- Bij indoor activiteiten geen noodzaak om regelmatig van bril te wisselen.
- Eenvoudige gewenning.
- Standaard geleverd met Pure Blue UV, de geïntegreerde bescherming tegen schadelijke blauw licht.

PRODUCTKENMERKEN

- Om een perfecte match te garanderen voor de kijkbehoeften van de brildrager, is Home & Office™ Neo beschikbaar in 3 designs:
 - **LONG** heeft 15% van de additie op hart pupil. Het helpt de brildrager om het verst te zien, met een kleine vermindering in het tussenzicht, vergeleken met het standaard design.
 - **STANDARD** is gebaseerd op de originele Home & Office™. Met 25% van de additie op hart pupil, is het een allround kijkoplossing voor iedere brildrager met een actieve indoor levensstijl.
 - **WIDE** heeft 40% van de additie op hart pupil, met een breder tussen- en nabijzicht. Dit betekent wel dat het vertegebied minder toegankelijk en belangrijk is.
- Comfortabel verloop voor ergonomische werkhouding.

TECHNISCHE GEGEVENS

- Met Eyecurasee en de Vision-R™800 kiest u voor een revolutionaire oogonderzoekservaring, gedreven door de nieuwste digitale refractietechnologie en -protocol, om nauwkeuriger uw gepersonaliseerde zichtbehoeften te meten en uw brillenglazen te optimaliseren met een nauwkeurigheid van 0.01 dpt.
- Bestellen met vertesterkte en additie.
- Inslijpadvies: De geadviseerde inslijphoogte is hart pupil. Indien nodig kunt u op basis van de ervaring en vorige brillenglazen 2 tot 4 mm onderhart pupil inslijpen.

HOME&OFFICE NEO 1.74

Ø	BEREIK	CILINDER	ADDITIE
65/70	-12,00	+8,00	6,00
70/75	-10,00	+5,00	5,00
75/80	-8,00	+3,00	4,00
80/85	-6,00	+2,00	3,00
PRISMA			
< 4,00			

0.50 t/m 4.00

HOME&OFFICE NEO 1.67

Ø	BEREIK	CILINDER	ADDITIE
65/70	-10,00	+8,00	6,00
70/75	-10,00	+5,00	5,00
75/80	-8,00	+3,00	4,00
80/85	-6,00	+2,00	3,00
PRISMA			
< 4,00			

0.50 t/m 4.00

HOME&OFFICE NEO 1.60


Ø	BEREIK	CILINDER	ADDITIE
60/65	-10,00	+8,00	6,00
65/70	-10,00	+5,00	6,00
70/75	-9,00	+4,00	5,00
75/80	-8,00	+3,00	4,00
80/85	-6,00	+2,00	3,00
PRISMA			
< 4,00			

0.50 t/m 4.00

HOME&OFFICE NEO 1.50

Ø	BEREIK	CILINDER	ADDITIE
60/65	-10,00	+8,00	6,00
65/70	-9,00	+5,00	5,00
70/75	-8,00	+4,00	4,00
75/80	-7,00	+3,00	4,00
80/85	-5,00	+2,00	3,00
PRISMA			
< 4,00			

0.50 t/m 4.00



SOLTES WIDE

Voor bureau en hobby



ALGEMEEN

Soltes Wide is het praktische bureauglas voor werk en hobby. Het geoptimaliseerde nabijzicht is zeer nauwkeurig en breed voor flexibel en comfortabel werken.

VOORDELEN VOOR UW CONSUMENT

- Praktisch voor werk en hobby, waarbij men langdurig op korte- en middellange afstand scherp wil zien.
- Breed nabijzicht en verbeterd dieptebereik.
- Soltes Wide geeft u een tweemaal zo breed gezichtsveld voor het zicht op uw beeldscherm.
- Ergonomische hoofdhouding bij werkzaamheden op beeldschermen.
- Comfortabele kijkgebieden en minder vermoeiend voor de ogen.
- Standaard geleverd met Pure Blue UV, de geïntegreerde bescherming tegen schadelijke blauw licht.

PRODUCTKENMERKEN

- Soltes Wide bureauglazen geven een even breed nabijzicht als enkelvoudige brillenglazen.
- Gestabiliseerd tussenbereik.
- Voor een natuurlijke houding tijdens het kijken bij bureau- en hobby werkzaamheden.
- Verbeterd contrast en helderheid.
- Soltes Wide heeft 4 degressies: 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5

TECHNISCHE GEGEVENS

- Geef bij de bestelling de leessterkte op.
- Montage advies horizontaal: bij gemiddelde situatie centrering op lees pd.
- Montage advies verticaal: centreerkruis op het onderste ooglid.
- Stem de nabijsterkte af op de individuele werksituatie. Houd rekening met de omstandigheden waarin de bril wordt gebruikt. Hiermee voorkomt u dat de leessterkte te hoog uitvalt.

SOLTES WIDE PURE BLUE UV 1.74

Ø	BEREIK		CILINDER	DEGRESSIE
60/65	-8,00	+7,00	6,00	1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5
65/70	-8,00	+7,00	6,00	
70/75	-8,00	+7,00	5,00	
75/80	-8,00	+7,00	4,00	
80/85	-5,00	+3,00	3,00	
PRISMA				
< 3,00				

SOLTES WIDE PURE BLUE UV 1.67

Ø	BEREIK		CILINDER	DEGRESSIE
60/65	-8,00	+7,00	6,00	1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5
65/70	-8,00	+7,00	6,00	
70/75	-8,00	+7,00	5,00	
75/80	-8,00	+7,00	4,00	
80/85	-5,00	+3,00	3,00	
PRISMA				
< 3,00				

SOLTES WIDE PURE BLUE UV 1.60

Ø	BEREIK		CILINDER	DEGRESSIE
60/65	-7,00	+7,00	6,00	1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5
65/70	-7,00	+7,00	6,00	
70/75	-7,00	+7,00	5,00	
75/80	-7,00	+7,00	4,00	
80/85	-5,00	+3,00	3,00	
PRISME				
< 3,00				

SOLTES WIDE PURE BLUE UV 1.50

Ø	BEREIK		CILINDER	DEGRESSIE
60/65	-5,00	+6,00	6,00	1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5
65/70	-5,00	+6,00	5,00	
70/75	-5,00	+6,00	4,00	
75/80	-5,00	+6,00	3,00	
75/80	-4,00	+3,00	2,00	
PRISME				
< 3,00				

Voor alle juiste leverbereiken, zie het bestelsysteem.

SOLTES WIDE 1.74

Ø	BEREIK		CILINDER	DEGRESSIE
60	-8,00	+7,00	6,00	1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5
65	-8,00	+7,00	6,00	
70	-8,00	+7,00	6,00	
75	-8,00	+7,00	4,00	
PRISMA				
< 3,00				

SOLTES WIDE 1.67

Ø	BEREIK		CILINDER	DEGRESSIE
60	-8,00	+7,00	6,00	1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5
65	-8,00	+7,00	6,00	
70	-8,00	+7,00	6,00	
75	-8,00	+7,00	4,00	
PRISMA				
< 3,00				

SOLTES WIDE 1.60


Ø	BEREIK		CILINDER	DEGRESSIE
60	-7,00	+7,00	6,00	1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5
65	-7,00	+7,00	6,00	
70	-7,00	+7,00	4,50	
75	-7,00	+7,00	4,00	
PRISMA				
< 3,00				

SOLTES WIDE 1.50

Ø	BEREIK		CILINDER	DEGRESSIE
60	-5,00	+6,00	6,00	1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5
65	-5,00	+6,00	6,00	
70	-5,00	+6,00	5,00	
75	-5,00	+6,00	4,00	
PRISMA				
< 3,00				

Voor alle juiste leverbereiken, zie het bestelsysteem.

PRIZEN BUREAU



PRIJZEN BUREAUGLAZEN

PRODUCTEN	COATING		
	SeeCoat Blue UV	SeeCoat Plus UV	Hard Clear Coat UV
HOME & OFFICE NEO*	PRIJZEN HOME & OFFICE NEO PER GLAS		
Home & Office Neo 1.74	€ 384,00	€ 369,00	
Home & Office Neo 1.67	€ 324,00	€ 309,00	€ 279,00
Home & Office Neo 1.60	€ 279,00	€ 264,00	€ 234,00
Home & Office Neo 1.50	€ 249,00	€ 234,00	€ 204,00

EYECURASEE

SOLTES WIDE*	PRIJZEN SOLTES WIDE PER GLAS		
Soltes Wide 1.74	€ 354,00	€ 339,00	
Soltes Wide 1.67	€ 294,00	€ 279,00	€ 249,00
Soltes Wide 1.60	€ 249,00	€ 234,00	€ 204,00
Soltes Wide 1.50	€ 219,00	€ 204,00	€ 174,00

* Producten worden standaard geleverd met Pure Blue UV.

U kunt ook kiezen voor het product zonder de geïntegreerde bescherming in het brillenglas voor dezelfde prijs.

TOESLAGEN & KLEUREN

TOESLAGEN	
Eyecurasee	€ 30,00
Optislim	Incl
Prisma - DIA - Speciale basis	Incl

KLEUREN	
Full tint	€ 30,00
Graduated tint	€ 45,00